

---

## Les mer om ...


---

I DETTE NUMMERET

---

---

### Akutt nyresvikt



Akutt nyresvikt er forbundet med høy letalitet. Insidensen er i et nytt materiale fra Haukeland Sykehus beregnet til 20 per 100 000 innbyggere per år. Foruten at tilstanden forekommer ved malign grunnsykdom, kirurgi og sepsis, kan den

også utløses av medikamenter og kosttilskudd som ACE-hemmere, kalsiumkarbonat og vitamin D.

Akutt dialysebehandling ved Haukeland Sykehus i 1999

Akutt nyresvikt utløst av hyperkalsemi

Akutt nyresvikt, nyrearteriestenose og angiotensinkonvertase (ACE)-hemmer

Bilateral nyrearteriestenose – en årsak til akutt lungeødem

---

## Hemodialyse i hjemmet

Hemodialyse i hjemmet oppleves som positivt av mange pasienter. Nå legger revidert nasjonalbudsjett opp til en finansiering som ikke gjør at sykehusene vegrer seg for hjemmebehandling.

Endelig en bedre finansieringsform for hjemmehemodialyse

Mer hjemmedialyse!

---

## Blodtrykk

En systematisk oversikt over studier om ambulatorisk blodtrykksmåling konkluderer med at den kliniske nytten er dårlig dokumentert. En studie fra Ullevål sykehus konkluderer med at man trolig bør senke grensen for når mikroalbuminuri er uttrykk for nyrepåvirkning hos blodtrykkspasienter. Nordmenns gjennomsnittsbloodtrykk har sunket betydelig og uforklarlig siden 1996.

Høyt blodtrykk

24-timersblodtrykk og albuminutskilling i urin ved høyt blodtrykk

Ambulatorisk blodtrykksmåling og hjemmeblodtrykksmåling

Betydelig nedgang i blodtrykksnivå etter 1996 – faktum eller artefakt?

---

## Infeksiøs encefalitt og myelitt

Mononukleose kan forårsake encefalitt. Letaliteten er angitt til 2 – 5 %, full remisjon til 85 %. En rekke virus kan ramme sentralnervesystemet og ryggmargen. Skaden kan skyldes replikasjon av smittestoff, programmert celledød og immunmedierte mekanismer, men de nevrologiske forhold er bare delvis kjent.

Encefalitt etter akutt Epstein-Barr-virusinfeksjon

Infeksiøs akutt myelitt

---

## Hurtigtester ved mononukleose

NOKLUS har funnet at testfabrikat, prøvetakerens utdanning og om testsettet nærmer seg utløpsdato er de viktigste faktorer som bestemmer kvaliteten på prøvesvaret.

Kvalitet av hurtigtester til påvisning av infeksjøs mononukleose

---

## Tuberkulin i endring

Verken tuberkulin eller BCG har presis de samme egenskaper overalt i verden. Det skyldes komplisert produksjonsprosess og mutasjoner i bakteriestammene. Nå kan man snart produsere et mer spesifikt tuberkulin.

Nytt spesifikt tuberkulin forventes å bedre diagnostikken av tuberkulose

---

## Papirløst i Norrbotten



Man trenger ikke dra til Japan for å finne papirløse sykehus.

## Svensk sykehus – papirløs pioner i Norden

---

Publisert: 10. juni 2001. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.