

# Legers mening om medikamentell blodtrykksbehandling

ARTIKKEL

SMISETH OA

HORGEN E

ESKERUD J

MELSOM H

En spørreundersøkelse i Hordaland fylke

## Sammendrag

Ved en spørreskjemaundersøkelse i Hordaland fylke fant vi at legene (179 allmennleger og 31 indremedisinere) var godt kjent med den vitenskapelige dokumentasjon om klinisk nytte av antihypertensiver. Størstedelen av legenes svar var igod overensstemmelse med de siste anbefalingene fra Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) mht. blodtrykksverdier somindiserer medikamentell behandling. For yngre pasienter med ukomplisert hypertensjon og uten andre risikofaktorer, valgte legene oftest betablokkere (27%), ACE-hemmere (25%) eller kalsiumblokkere (19%) som førstevalg. For eldre (. 65år) valgte 65% av legene enten diuretika eller betablokkere. Flertallet (ca. 80%) valgte medikament primært pga.dokumentert forebygging av sykelighet eller lite bivirkninger. Legene underestimerte kostnadene ved bruk av nyreantihypertensiver.

Publisert: 20. mai 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeförening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.