
Behandling av plateepitelkarsinom i vestibulum nasi

ARTIKKEL

EVENSEN JF

JACOBSEN A-B

TAUSJØ J

BØHLER P

Sammendrag

Kreft i vestibulum nasi er i ICD-9 klassifisert sammen med kreft i cavum nasi, men er egentlig plateepitelkarsinomutgått fra hud og har bedre prognose enn plateepitelkarsinom utgående fra slimhinner i cavum nasi.

Artikkelengjennomgår sentrale begreper vedrørende brakyterapi, betraktninger vedrørende klassifikasjon og et pasientmateriale. 38 pasienter med kreft i vestibulum nasi uten metastaser ble behandlet med én eller flere av modalitetene brakyterapi, ekstern stråleterapi og kirurgi. På grunnlag av kliniske erfaringer og teoretiske betraktninger anbefales brakyterapialene for T₁₋₃N₀-svulster, og ekstern strålebehandling og brakyterapi mot primærtumor og profylaktisk strålebehandling mot regionale lymfeknuter ved T₄N₀-svulster.

Publisert: 20. september 1997. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 24. juni 2026.