
Rettelse: Legers holdninger til aktiv dødshjelp

RETTELSE

OLE MARIUS GAASØ

KARIN ISAKSSON RØ

BERIT BRINGEDAL

MORTEN MAGELSEN

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31–5.

I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: Sammenlignet med allmenmedisin var det signifikant større sannsynlighet for at leger i laboratoriefag og samfunnsmedisin ville tillate legalisering, kontrollert for andre forhold. *Dette gjaldt ikke de andre spesialitetene.*

I tabell 2 på samme side skal oddsratio være: 1,18 for indremedisin, 1,32 for kirurgi, 1,07 for psykiatri og 1,56 for laboratoriefag/samfunnsmedisin/annet. P-verdi for psykiatri skal være 0,74.

På s. 34 skal det stå: For ønsket om ikke å «tillate eutanasi for personer med dødelig sykdom og kort forventet levetid» var sammenhengen signifikant for kvinner (0,66, 95 % KI 0,51–0,86), eldre (0,97, 0,96–0,98) og de med religiøs overbevisning (0,24, 0,15–0,37). På samme vis ble det vist signifikant sammenheng mellom at man ikke ønsket at «aktiv dødshjelp bør tillates også for personer som har en uhelbredelig kronisk sykdom, men ikke er døende» og det å være kvinne (0,61; 0,43–0,84), eldre (0,97; 0,95–0,98) og ha religiøs overbevisning (0,28; 0,15–0,52).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Publisert: 30. januar 2019. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.19.0090
Opphavsrett: © Tidsskriftet 2026 Lastet ned fra tidsskriftet.no 4. juni 2026.